

## Hoja de datos de seguridad

De acuerdo con el Reglamento (CE) Núm. 1272/2008 (CLP) y (CE) Núm. 1907/2006 (REACH)

Fecha inicial de preparación: 2020.03.02

Página 1 de 13

**Tough Resin**

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia/mezcla y de la empresa/proyecto

#### 1.1 Identificación del producto

**Nombre del producto:** Tough Resin

**Código del producto:** FLTOTL05

#### 1.2 Usos relevantes identificados de la sustancia o mezcla y usos no recomendados

**Usos relevantes identificados:** Para usarse en impresoras SLA de Formlabs

**Usos no recomendados:** Sin determinar o no disponible.

**Razones por las cuales se aconseja no utilizarlo:** Sin determinar o no disponible.

#### 1.3 Detalles del fabricante/proveedor de la Hoja de datos de seguridad

**Fabricante:**

**United States**

Formlabs, Inc

35 Medford St

Suite 201 Somerville, MA02143

+1 617 855 0762

sds@formlabs.com

**Proveedor:**

**Germany**

Formlabs GmbH

Nalepastr. 18

12459 Berlin

+49 30 555 795 880

#### 1.4 Número de teléfono para emergencias:

1-800-424-9300 (24/7)

**Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses:**

+34-91-562-0420 (24/7)

### SECCIÓN 2: Número de identificación de riesgo(s)

#### 2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla:

**Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) Núm. 1272/2008 (CLP):**

Irritación de la piel, categoría 2

Irritación los ojos, categoría 2

Sensibilización de la piel, categoría 1

Peligro acuático crónico, categoría 2

**Componentes determinantes de peligros en el etiquetado:**

Monómero(s) de Metacrilato

Dimetacrilato de uretano

**Información adicional:** Ninguna

#### 2.2 Elementos de las etiquetas

**Etiqueta conforme al Reglamento (CE) Núm. 1272/2008 (CLP)**

**Pictogramas de peligro:**



**Palabra señal:** Advertencia

**Declaraciones de peligro:**

H315 Causa irritación de la piel

H319 Causa irritación grave de los ojos

# Hoja de datos de seguridad

De acuerdo con el Reglamento (CE) Núm. 1272/2008 (CLP) y (CE) Núm. 1907/2006 (REACH)

Fecha inicial de preparación: 2020.03.02

Página 2 de 13

## Tough Resin

H317 Puede provocar reacción alérgica en la piel

H411 Tóxico para la vida acuática con efectos duraderos

### Declaraciones de precaución:

P264 Lavar la piel completamente después de manejarlo.

P280 Usar guantes de protección/ropa de protección/protección ocular/protección facial

P261 Evitar respirar polvo/vapor/gas/niebla/vapores/aerosol

P272 La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo

P273 Evitar la liberación al ambiente

P302+P352 SI ESTÁ EN LA PIEL: Lavar con abundante jabón y agua

P332+P313 Si ocurre irritación dérmica: Buscar consejo/atención médica

P362 Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada

P305+P351+P338 SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto, si estuvieran colocados y fuera posible hacerlo. Seguir enjuagando

P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Obtener asesoría/atención médica

P333+P313 Si hay irritación de la piel o sarpullido: Buscar consejo/atención médica

P363 Lavar la ropa contaminada antes de volver a utilizarla

P391 Recoger el derrame

P501 Eliminar los contenidos/el contenedor conforme a las regulaciones locales/regionales/nacionales/internacionales

### 2.3 Otros peligros: Ninguno conocido

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los ingredientes

3.1 Sustancia: No aplicable.

### 3.2 Mezcla:

Identificación	Registro REACH N.º	Nombre	Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) Núm. 1272/2008 (CLP)	Peso %
Número de CAS: Secreto comercial Número CE: Secreto comercial	-	Monómero(s) de Metacrilato	Skin Sens. 1; H317 Eye Irrit. 2; H319 Skin Irrit. 2; H315	25-45
Número de CAS: 72869-86-4 Número CE: 276-957-5	-	Dimetacrilato de uretano	Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 2; H411	55-75

Información adicional: Ninguna

Texto completo de declaraciones de peligro y EUH: Ver sección 16

## SECCIÓN 4: Medidas de primeros auxilios

### 4.1 Descripción de medidas de primeros auxilios

#### Notas generales:

Mostrar esta Hoja de Datos de Seguridad al médico que lo atienda.

#### Luego de la inhalación:

Retire la fuente de exposición o traslade a la persona al aire fresco y manténgala cómoda para respirar.

Si se experimentan síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE INTOXICACIÓN o a un médico.

## Hoja de datos de seguridad

De acuerdo con el Reglamento (CE) Núm. 1272/2008 (CLP) y (CE) Núm. 1907/2006 (REACH)

Fecha inicial de preparación: 2020.03.02

Página 3 de 13

### Tough Resin

#### Luego del contacto con la piel:

Lavarse las manos y la piel expuesta con jabón y gran cantidad de agua al quitarse la ropa y el calzado contaminados. Seguir enjuagando durante un mínimo de 15 minutos. Consultar a un médico si la irritación persiste.

#### Luego del contacto con los ojos:

Enjuagar de inmediato los ojos debajo de los párpados con agua durante 15 minutos. Quitar los lentes de contacto, si estuvieran colocados y fuera posible hacerlo. Proteger el ojo no expuesto. Seguir enjuagando de camino al hospital.

#### Luego de la ingestión:

Si se ingiere, NO inducir el vómito a menos que un médico o centro de intoxicación se lo indique. Enjuagar la boca con agua. Nunca administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Obtener asesoramiento médico.

#### Auto-protección para el socorrista:

Sin determinar o no disponible.

### 4.2 Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como demorados

#### Síntomas y efectos agudos:

Piel: Los síntomas pueden causar irritación, enrojecimiento, dolor y erupción. Respiratorio: Los síntomas pueden incluir dificultad para respirar, tos, sibilancia y estrechez/cierre de las vías aéreas.

#### Síntomas y efectos diferidos:

Los efectos dependen de la exposición (dosis, concentración, tiempo de contacto).

### 4.3 Indicio de cualquier atención médica y tratamiento especial inmediato necesario

#### Tratamiento específico:

No disponible.

#### Notas para el médico:

El tratamiento es sintomático.

## SECCIÓN 5: Medidas de combate de incendios

### 5.1 Medios extintores

#### Medios de extinción apropiados:

Espuma resistente al alcohol, químico seco o dióxido de carbono

#### Medios de extinción inadecuados:

Ninguno conocido

### 5.2 Peligros especiales provenientes de la sustancia o mezcla:

Evacuar a todo el personal a un lugar seguro predeterminado, que no esté a menos de 2.500 pies en todas las direcciones. Puede explotar o detonarse bajo condiciones de incendio. El material ardiente puede provocar vapores tóxicos.

### 5.3 Consejo para bomberos

#### Equipos de protección personal:

Los bomberos deberán usar equipo protector apropiado y aparato respiratorio autónomo (SCBA)

#### Precauciones especiales:

Evitar inhalar gases, humos, polvo, niebla, y vapor y aerosoles. Evite el contacto con los ojos, la piel, el cabello o la ropa.

## SECCIÓN 6: Medidas contra la liberación accidental

### 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:

Utilizar protección respiratoria. Evitar inhalación de vapor, niebla, o gas. Asegurar que haya ventilación adecuada. Evacuar el personal a zonas seguras. Para protección personal consultar la sección 8.

# Hoja de datos de seguridad

De acuerdo con el Reglamento (CE) Núm. 1272/2008 (CLP) y (CE) Núm. 1907/2006 (REACH)

Fecha inicial de preparación: 2020.03.02

Página 4 de 13

## Tough Resin

### 6.2 Precauciones ambientales:

Impedir más fugas o derrames si es seguro hacerlo. No permitir que el producto entre al drenaje. Debe evitarse la descarga al medio ambiente.

### 6.3 Métodos y material de contención y limpieza:

Contener y absorber el derrame con absorbente que no reaccione con el producto derramado. Colocar el absorbente en recipientes adecuados, cubiertos y etiquetados para su eliminación.

### 6.4 Referencia a otras secciones:

Para eliminación, ver sección 13.

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

### 7.1 Precauciones para la manipulación segura:

Usar guantes y protección ocular al manipular, mover o usar este producto. No contaminar agua, alimentos, o pienso por almacenamiento o eliminación.

### 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluso toda incompatibilidad:

Almacenar en un lugar fresco, seco, y bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de chispas calor o ignición. Almacenar lejos de materiales incompatibles descritos en la Sección 10. Mantenga el recipiente cerrado cuando no esté en uso

### 7.3 Uso(s) final(es) específico(s):

Aparte de los usos mencionados en la sección 1.2 no se estipula ningún otro uso específico.

## SECCIÓN 8: Controles de exposición y protección personal



### 8.1 Parámetros de control

A continuación se han incluido sólo las sustancias con valores límite.

#### Valores de límites de exposición ocupacional:

No se han observado límites de exposición ocupacional para los ingredientes.

#### Valores de límites biológicos:

No se observaron límites de exposición biológica para el/los ingrediente(s).

#### Nivel Sin Efecto Derivado (DNEL):

Nombre del ingrediente: Monómero(s) de Metacrilato

CAS #: Secreto comercial

Trabajadores - Efectos sistémicos	Agudo - Oral	Sin determinar o no disponible.
	Agudo - inhalación	No hay riesgo identificado
	Agudo - Dérmica	No hay riesgo identificado
	Crónico - Oral	Sin determinar o no disponible.
	Crónico - inhalación	14,7 mg/m <sup>3</sup>
	Crónico - Dérmica	4,2 mg/kg peso corporal/día

## Hoja de datos de seguridad

De acuerdo con el Reglamento (CE) Núm. 1272/2008 (CLP) y (CE) Núm. 1907/2006 (REACH)

Fecha inicial de preparación: 2020.03.02

Página 5 de 13

### Tough Resin

Trabajadores - Efectos locales	Agudo - Oral	Sin determinar o no disponible.
	Agudo - inhalación	No hay riesgo identificado
	Agudo - Dérmica	No hay riesgo identificado
	Crónico - Oral	Sin determinar o no disponible.
	Crónico - inhalación	No hay riesgo identificado
	Crónico - Dérmica	Riesgo identificado, pero no hay DNEL (Nivel sin efecto derivado) disponible
Población general - Efectos sistémicos	Agudo - Oral	No hay riesgo identificado
	Agudo - inhalación	No hay riesgo identificado
	Agudo - Dérmica	No hay riesgo identificado
	Crónico - Oral	2,5 mg/kg peso corporal/día
	Crónico - inhalación	8,8 mg/m <sup>3</sup>
	Crónico - Dérmica	2,5 mg/kg peso corporal/día
Población general - Efecto local	Agudo - Oral	Sin determinar o no disponible.
	Agudo - inhalación	No hay riesgo identificado
	Agudo - Dérmica	No hay riesgo identificado
	Crónico - Oral	Sin determinar o no disponible.
	Crónico - inhalación	No hay riesgo identificado
	Crónico - Dérmica	Riesgo identificado, pero no hay DNEL (Nivel sin efecto derivado) disponible

#### Concentración Prevista Sin Efecto (PNEC):

**Nombre del ingrediente:** Monómero(s) de Metacrilato

**CAS #:** Secreto comercial

Objetivo de protección ambiental	PNEC
Agua dulce	0,904 mg/L
Sedimentos en agua dulce	6,28 mg/kg
Agua de mar	0,904 mg/L
Sedimentos marinos	6,28 mg/kg
Cadena alimenticia	Sin determinar o no disponible.
Microorganismos en el tratamiento de aguas residuales	10 mg/L
Suelo (agrícola)	0,727 mg/kg
Aire	No hay riesgo identificado

#### Información sobre procedimientos de monitoreo:

Sin determinar o no disponible.

### 8.2 Controles de exposición

#### Controles de ingeniería apropiados:

Ventilación eficaz en todas las áreas de proceso.

#### Equipo de protección personal

##### Protección de los ojos y la cara:

Gafas químicas o gafas de seguridad

##### Protección de piel y cuerpo:

Ropa impermeable, guantes resistentes a los químicos

##### Protección respiratoria:

## Hoja de datos de seguridad

De acuerdo con el Reglamento (CE) Núm. 1272/2008 (CLP) y (CE) Núm. 1907/2006 (REACH)

Fecha inicial de preparación: 2020.03.02

Página 6 de 13

### Tough Resin

En caso de ventilación insuficientes, use protección respiratoria adecuada.

#### Medidas higiénicas generales:

Manipular conforme con las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial. Lavarse la manos y el rostro tras manipular productos químicos. Lavarse las manos antes de comer, beber y fumar. Lavarse las manos al final del día laboral.

#### Controles de exposición ambiental:

Las emisiones de la ventilación o del equipo de proceso de trabajo deberán ser verificadas para asegurar que cumplan con los requisitos de la legislación de protección ambiental.

Medidas relacionadas con el producto (sustancia/mezcla) para prevenir exposición:	Sin determinar o no disponible.
Medidas de instrucción para prevenir la exposición:	Sin determinar o no disponible.
Medidas organizacionales para prevenir la exposición:	Sin determinar o no disponible.
Medidas técnicas para prevenir la exposición:	Sin determinar o no disponible.

#### Medidas de administración de riesgos para control de la exposición:

Sin determinar o no disponible.

### SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

#### 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Apariencia	Líquido azul/verde
Olor	Acrilato característico
Umbral de olor	Sin determinar o no disponible.
pH	Sin determinar o no disponible.
Punto de fusión/punto de congelamiento	Sin determinar o no disponible.
Punto de ebullición inicial/rango	> 100 °C
Punto de inflamación (Vaso cerrado)	> 93.5°C
Velocidad de evaporación	Sin determinar o no disponible.
Inflamabilidad (sólido, gas)	No inflamable
Inflamabilidad superior/límite explosivo	Sin determinar o no disponible.
Inflamabilidad inferior/límite explosivo	Sin determinar o no disponible.
Presión de vapor	Sin determinar o no disponible.
Densidad de vapor	Sin determinar o no disponible.
Densidad	1,11 g/cm <sup>3</sup>
Densidad relativa	Sin determinar o no disponible.
Solubilidades	Sin determinar o no disponible.
Coefficiente de partición (n-octanol/agua)	Sin determinar o no disponible.
Temperatura de auto ignición	Sin determinar o no disponible.
Temperatura de descomposición	Sin determinar o no disponible.
Viscosidad dinámica	890 cps @ 35°C
Viscosidad cinemática	Sin determinar o no disponible.
Propiedades explosivas	Sin determinar o no disponible.

# Hoja de datos de seguridad

De acuerdo con el Reglamento (CE) Núm. 1272/2008 (CLP) y (CE) Núm. 1907/2006 (REACH)

Fecha inicial de preparación: 2020.03.02

Página 7 de 13

Tough Resin

Propiedades oxidantes

Sin determinar o no disponible.

## 9.2 Otra información

### SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

#### 10.1 Reactividad:

No reacciona bajo condiciones de uso y almacenamiento normales.

#### 10.2 Estabilidad química:

Estable bajo las condiciones de almacenamiento y manipulación recomendadas.

#### 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas:

Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producirán reacciones peligrosas.

#### 10.4 Condiciones a evitar:

Materiales incompatibles.

Evitar el almacenamiento a temperaturas >38 °C (100 °F) y exposición a la luz/luz directa del sol y al calor.

#### 10.5 Materiales incompatibles:

Agentes oxidantes fuertes.

Iniciadores de polimerización, incluyendo peróxidos, agentes oxidantes fuertes, alcoholes, cobre, aleaciones de cobre, acero al carbono, hierro, herrumbre, y bases fuertes.

#### 10.6 Productos peligrosos de la descomposición:

Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no deberían producirse productos de descomposición peligrosos.

### SECCIÓN 11: Información toxicológica

#### 11.1 Información sobre efectos toxicológicos

##### Toxicidad aguda

**Valoración:** Con base en los datos disponibles, no se satisfacen los criterios de clasificación.

**Datos del producto** No hay datos disponibles.

##### Información de la sustancia:

Nombre	Ruta	Resultado
Monómero(s) de Metacrilato	oral	DL50 Rata: >2000 mg/kg
	dérmica	DL50 Conejo: >5000 mg/kg

##### Corrosión/irritación de la piel

###### Valoración:

Causa irritación de la piel.

###### Datos del producto

No hay datos disponibles.

**Información de la sustancia:** No hay datos disponibles.

##### Daño/irritación grave ocular

###### Valoración:

Causa irritación grave de los ojos.

###### Datos del producto

No hay datos disponibles.

###### Información de la sustancia:

Nombre	Resultado
--------	-----------

## Hoja de datos de seguridad

De acuerdo con el Reglamento (CE) Núm. 1272/2008 (CLP) y (CE) Núm. 1907/2006 (REACH)

Fecha inicial de preparación: 2020.03.02

Página 8 de 13

Tough Resin

Nombre	Resultado
Monómero(s) de Metacrilato	Causa irritación grave de los ojos.

### Sensibilización respiratoria o de la piel

**Valoración:**

Puede provocar reacción alérgica en la piel.

**Datos del producto**

No hay datos disponibles.

**Información de la sustancia:**

Nombre	Resultado
Monómero(s) de Metacrilato	Puede provocar reacción alérgica en la piel.
Dimetacrilato de uretano	Puede provocar reacción alérgica en la piel.

### Carcinogenicidad

**Valoración:** Con base en los datos disponibles, no se satisfacen los criterios de clasificación.

**Datos del producto** No hay datos disponibles.

**Información de la sustancia:** No hay datos disponibles.

**Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (International Agency for Research on Cancer, IARC):** Ninguno de los ingredientes figura en la lista.

**Programa Nacional de Toxicología (National Toxicology Program, NTP):** Ninguno de los ingredientes figura en la lista.

### Mutagenicidad de célula germinal

**Valoración:** Con base en los datos disponibles, no se satisfacen los criterios de clasificación.

**Datos del producto** No hay datos disponibles.

**Información de la sustancia:** No hay datos disponibles.

### Toxicidad reproductiva

**Valoración:** Con base en los datos disponibles, no se satisfacen los criterios de clasificación.

**Datos del producto**

No hay datos disponibles.

**Información de la sustancia:** No hay datos disponibles.

### Toxicidad específica en órgano diana (exposición individual)

**Valoración:** Con base en los datos disponibles, no se satisfacen los criterios de clasificación.

**Datos del producto**

No hay datos disponibles.

**Información de la sustancia:** No hay datos disponibles.

### Toxicidad específica en órgano diana (exposición reiterada)

**Valoración:** Con base en los datos disponibles, no se satisfacen los criterios de clasificación.

**Datos del producto**

No hay datos disponibles.

**Información de la sustancia:** No hay datos disponibles.

### Toxicidad de aspiración

**Valoración:** Con base en los datos disponibles, no se satisfacen los criterios de clasificación.

**Datos del producto**

No hay datos disponibles.

**Información de la sustancia:** No hay datos disponibles.

### Información sobre rutas de exposición probables:

No hay datos disponibles.

# Hoja de datos de seguridad

De acuerdo con el Reglamento (CE) Núm. 1272/2008 (CLP) y (CE) Núm. 1907/2006 (REACH)

Fecha inicial de preparación: 2020.03.02

Página 9 de 13

**Tough Resin**

## Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas:

No hay datos disponibles.

### Otra información:

No hay datos disponibles.

## SECCIÓN 12: Información ecológica

### 12.1 Toxicidad

#### Toxicidad aguda (corto plazo)

**Valoración:** Con base en los datos disponibles, no se satisfacen los criterios de clasificación.

**Datos del producto** No hay datos disponibles.

**Información de la sustancia:** No hay datos disponibles.

#### Toxicidad crónica (largo plazo)

**Valoración:**

Tóxico para la vida acuática con efectos duraderos.

**Datos del producto** No hay datos disponibles.

**Información de la sustancia:** No hay datos disponibles.

### 12.2 Persistencia y degradabilidad

**Datos del producto** No hay datos disponibles.

**Información de la sustancia:**

Nombre	Resultado
Monómero(s) de Metacrilato	Esta sustancia es fácilmente biodegradable.
Dimetacrilato de uretano	Esta sustancia no es fácilmente biodegradable.

### 12.3 Potencial bioacumulativo

**Datos del producto** No hay datos disponibles.

**Información de la sustancia:**

Nombre	Resultado
Monómero(s) de Metacrilato	La sustancia tiene bajo potencial de bioacumulación por causa del valor log Kow. (0,97 a 20 deg C).

### 12.4 Movilidad en suelo

**Datos del producto** No hay datos disponibles.

**Información de la sustancia:**

Nombre	Resultado
Monómero(s) de Metacrilato	La sustancia tiene un bajo potencial de adsorción en el suelo
Dimetacrilato de uretano	Se espera que esta sustancia se distribuya entre la columna de agua y el suelo orgánico y las partículas de sedimento.

### 12.5 Resultados de la evaluación PBT y vPvB

**Evaluación PBT:**

Monómero(s) de Metacrilato	Esta sustancia no es PBT (persistente, bioacumulativa y tóxica).
Dimetacrilato de uretano	Esta sustancia no es PBT (persistente, bioacumulativa y tóxica).

**Evaluación vPvB:**

Monómero(s) de Metacrilato	Esta sustancia no es mPmB (muy persistente, muy bioacumulativa).
Dimetacrilato de uretano	Esta sustancia no es mPmB (muy persistente, muy bioacumulativa).

**12.6 Otros efectos adversos:** No hay datos disponibles.

### 12.7 Riesgo para la capa de ozono

**Valoración:** Con base en los datos disponibles, no se satisfacen los criterios de clasificación.

# Hoja de datos de seguridad

De acuerdo con el Reglamento (CE) Núm. 1272/2008 (CLP) y (CE) Núm. 1907/2006 (REACH)

Fecha inicial de preparación: 2020.03.02

Página 10 de 13

**Tough Resin**

**Datos del producto** No hay datos disponibles.

**Información de la sustancia:** No hay datos disponibles.

## SECCIÓN 13: Consideraciones de eliminación

### 13.1 Métodos de tratamiento de desechos

**13.1.1 Eliminación del producto/empaque:** Sin determinar o no disponible.

**Códigos de desechos/designaciones de desechos de acuerdo con LoW (lista de desechos):** Sin determinar o no disponible.

**13.1.2 Información relevante para tratamiento de desechos:** Sin determinar o no disponible.

**13.1.3 Información relevante de eliminación de desechos:** Sin determinar o no disponible.

**13.1.4 Otras recomendaciones de eliminación:** Es responsabilidad del generador de los residuos caracterizar adecuadamente todos los materiales de desecho de acuerdo con las entidades regulatorias aplicables

## SECCIÓN 14: Información sobre transporte

### Transporte Internacional de Productos Peligrosos por Tierra/Ferrocarril (ADR/RID)

<b>Número de las Naciones Unidas</b>	UN 3082
<b>Nombre apropiado de embarque de la ONU</b>	Líquido ambientalmente peligroso, no especificado de otra manera Polímero de metacrilato
<b>Clase de peligro de transporte ONU</b>	9 
<b>Grupo de embalaje</b>	III
<b>Riesgos ambientales</b>	Contaminante marino
<b>Precauciones especiales para el usuario</b>	Ninguna
<b>Información adicional</b>	Este producto no está regulado como un artículo peligroso cuando se transporta en tamaños de <5L o <5 kg, siempre que los empaques cumplan con las disposiciones generales de 4.1.1.1, 4.1.1.2 y 4.1.1.4 a 4.1.1.8

### Transporte Internacional de Productos Peligrosos por Vías Navegables Interiores (ADN)

<b>Número de las Naciones Unidas</b>	UN 3082
<b>Nombre apropiado de embarque de la ONU</b>	Líquido ambientalmente peligroso, no especificado de otra manera Polímero de metacrilato
<b>Clase de peligro de transporte ONU</b>	9 
<b>Grupo de embalaje</b>	III
<b>Riesgos ambientales</b>	Contaminante marino
<b>Precauciones especiales para el usuario</b>	Ninguna
<b>Información adicional</b>	Este producto no está regulado como un artículo peligroso cuando se transporta en tamaños de <5L o <5 kg, siempre que los empaques cumplan con las disposiciones generales de 4.1.1.1, 4.1.1.2 y 4.1.1.4 a 4.1.1.8

## Hoja de datos de seguridad


De acuerdo con el Reglamento (CE) Núm. 1272/2008 (CLP) y (CE) Núm. 1907/2006 (REACH)

Fecha inicial de preparación: 2020.03.02


Página 11 de 13

Tough Resin

### Marítimo internacional de materias peligrosas (IMDG)

Número de las Naciones Unidas	UN 3082
Nombre apropiado de embarque de la ONU	Líquido ambientalmente peligroso, no especificado de otra manera Polímero de metacrilato
Clase de peligro de transporte ONU	9 
Grupo de embalaje	III
Riesgos ambientales	Contaminante marino
Precauciones especiales para el usuario	Ninguna
Información adicional	Este producto no está regulado como un artículo peligroso cuando se transporta en tamaños de <5L o <5 kg, siempre que los empaques cumplan con las disposiciones generales de 4.1.1.1, 4.1.1.2 y 4.1.1.4 a 4.1.1.8

### Asociación Internacional de Transporte Aéreo Regulaciones de Productos Peligrosos (International Air Transport Association Dangerous Goods Regulations, IATA-DGR)

Número de las Naciones Unidas	UN 3082
Nombre apropiado de embarque de la ONU	Líquido ambientalmente peligroso, no especificado de otra manera Polímero de metacrilato
Clase de peligro de transporte ONU	9 
Grupo de embalaje	III
Riesgos ambientales	Contaminante marino
Precauciones especiales para el usuario	Ninguna
Información adicional	Este producto no está regulado como un artículo peligroso cuando se transporta en tamaños de <5L o <5 kg, siempre que los empaques cumplan con las disposiciones generales de 5.0.2.4.1, 5.0.2.6.1 y 5.0.2.8.

### Transporte a granel conforme al Anexo II de MARPOL y el Código IBC

Nombre a granel	Ninguna
Tipo de nave	Ninguna
Categoría de contaminación	Ninguna

## SECCIÓN 15: Información reguladora

### 15.1 Legislación/regulaciones específicas de seguridad, salud y medioambiente para la sustancia o la mezcla.

#### Regulaciones europeas

##### Listado de inventario (EINECS)

Secreto comercial	Monómero(s) de Metacrilato	Listado
72869-86-4	Dimetacrilato de uretano	Listado

##### Lista de candidatos de REACH SVHC:

## Hoja de datos de seguridad

De acuerdo con el Reglamento (CE) Núm. 1272/2008 (CLP) y (CE) Núm. 1907/2006 (REACH)

Fecha inicial de preparación: 2020.03.02

Página 12 de 13

### Tough Resin

Secreto comercial	Monómero(s) de Metacrilato	No enlistado
72869-86-4	Dimetacrilato de uretano	No enlistado

#### Autorizaciones de REACH SVHC:

Secreto comercial	Monómero(s) de Metacrilato	No enlistado
72869-86-4	Dimetacrilato de uretano	No enlistado

#### Restricción de REACH:

Secreto comercial	Monómero(s) de Metacrilato	No enlistado
72869-86-4	Dimetacrilato de uretano	No enlistado

#### Clase de peligro de agua (WGK) (Producto):

#### Clase de peligro de agua (WGK) (Sustancia):

Nombre del ingrediente	CAS	Clase
Monómero(s) de Metacrilato	Secreto comercial	Clase de peligro para el agua I: ligeramente peligroso para el agua
Dimetacrilato de uretano	72869-86-4	Clase de peligro para el agua I: ligeramente peligroso para el agua

#### Otras regulaciones

##### TA Luft de Alemania:

Nombre del ingrediente	CAS	Clase	Tasa base de emisión	Concentración máxima
Monómero(s) de Metacrilato	Secreto comercial	No aplicable		
Dimetacrilato de uretano	72869-86-4	No aplicable		

#### 15.2 Asesoramiento de seguridad química

El proveedor no ha realizado evaluación de seguridad química para esta sustancia/mezcla.

### SECCIÓN 16: Otra información

**Abreviaturas y acrónimos:** Ninguna

#### Procedimiento de clasificación:

Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) Núm. 1272/2008 (CLP)	Método utilizado
Irritación de la piel, categoría 2	Método de cálculo
Irritación los ojos, categoría 2	Método de cálculo
Sensibilización de la piel, categoría 1	Método de cálculo
Peligro acuático crónico, categoría 2	Método de cálculo

#### Resumen de la clasificación en la sección 3:

## Hoja de datos de seguridad

De acuerdo con el Reglamento (CE) Núm. 1272/2008 (CLP) y (CE) Núm. 1907/2006 (REACH)

Fecha inicial de preparación: 2020.03.02

Página 13 de 13

### Tough Resin

Skin Irrit. 2	Irritación de la piel, categoría 2
Skin Sens. 1B	Sensibilización de la piel, Categoría 1B
Aquatic Chronic 2	Peligro acuático crónico, categoría 2
Skin Sens. 1	Sensibilización de la piel, categoría 1
Eye Irrit. 2	Irritación los ojos, categoría 2

### Resumen de las declaraciones de peligro en la sección 3:

H315	Causa irritación de la piel
H411	Tóxico para la vida acuática con efectos duraderos
H317	Puede provocar reacción alérgica en la piel
H319	Causa irritación grave de los ojos

### Renuncia de responsabilidad:

Este producto ha sido clasificado de acuerdo con EC No. 1272/2008 (CLP) y EC No. 1907/2006 (REACH). La información proporcionada en esta hoja de datos de seguridad es correcta, a nuestro mejor saber, y está basada en información disponible. La información brindada está diseñada solo como una guía para su manipulación, uso, procesamiento, almacenamiento, transporte, eliminación y liberación segura, y no se debe considerar como garantía o especificación de calidad. La información está relacionada solo con el material designado y podría no ser válida para dicho material combinado con cualquier otro material o proceso, a menos que sea especificado en el texto. La responsabilidad de brindar un lugar de trabajo seguro sigue siendo responsabilidad del usuario.

Fecha inicial de preparación: 2020.03.02

**Fin de Hoja de Datos de Seguridad**