



Skeda tad-Data ta' Sigurtà

According to Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP), as amended by Commission Regulation (EU) 2019/521 and Commission Delegated Regulation (EU) 2020/217, and (EC) No. 1907/2006 (REACH), as amended by Commission Regulation (EU) 2020/878.

Data inizjali tal-preparazzjoni: 01.05.2023

Paġna 1 ta' 15

IBT Resin

TAQSIMA 1: Identifikazzjoni tas-sustanza/taħlita u tal-kumpanija/impriza

1.1 Identifikatur tal-prodott

Isem tal-Prodott: IBT Resin

Kodiċi tal-prodott: FLIBCL01

1.2 Użijiet rilevanti identifikati tas-sustanza jew tat-taħlita u użijiet li hemm rakkomandazzjoni kontrihom

Użi identifikati rilevanti: Għall-użu fi printers SLA ta' Formlabs

Użijiet mhux rakkomandati: Mhux iddeterminat jew ma japplikax.

Raġunijiet għala jingħata parir kontra l-użijiet: Mhux iddeterminat jew ma japplikax.

1.3 Dettalji tal-manifattur/fornitur tal-iskeda tad-data ta' sigurtà

Manifattur:

United States

Formlabs Ohio, Inc

27800 Lemoyne Rd.

Suite O Millbury, Ohio 43447

+1 419-837-9783

sds@formlabs.com

Fornitur:

Germany

Formlabs GmbH

Nalepastr. 18

Berlin, . 12459

+49 30 700 146 501

1.4 Numru tat-telefon ta' emergenza:

European Union

CHEMTREC (EMEA)

+44 20 3885 0382 (24/7)

TAQSIMA 2: Identifikazzjoni tal-periklu(i)

2.1 Klassifikazzjoni tas-sustanza jew tat-taħlita:

Klassifikazzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 (CLP):

Irritazzjoni tal-ġilda, kategorija 2

Irritazzjoni fl-għajnejn, kategorija 2

Sensitizzazzjoni tal-ġilda, kategorija 1

Tossicità specifica għall-organi fil-mira (STOT) - esponiment ta' darba, kategorija 3, irritazzjoni tal-passaġġ respiratorju

Periklu akkwatiku kroniku, kategorija 2

Komponenti tat-tikkettar li jiddeterminaw il-periklu:

Ossidu tal-bis(2,4,6-trimetilbenzoi)-fosfina tal-fenil

Urethane dimethacrylate

Informazzjoni addizzjonali: Xejn

2.2 Elementi tat-tikketta

Tikkettar skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 (CLP)

Pittogrammi tal-periklu:



Kelma li tindika xi haġa: Twissija

Dikjarazzjonijiet ta' periklu:

Skeda tad-Data ta' Sigurtà

According to Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP), as amended by Commission Regulation (EU) 2019/521 and Commission Delegated Regulation (EU) 2020/217, and (EC) No. 1907/2006 (REACH), as amended by Commission Regulation (EU) 2020/878.

Data inizjali tal-preparazzjoni: 01.05.2023

Pàġna 2 ta' 15

IBT Resin

H315 Jikkawża irritazzjoni tal-ġilda
H319 Jikkawża irritazzjoni serja lill-għajnejn
H317 Jista' jikkawża reazzjoni allergika tal-ġilda
H335 Jista' jikkawża irritazzjoni respiratorja
H411 Tossiku għall-organiżmi akwati b'mod li jhalli effetti dejjiema

Dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni:

P264 Aħsel il-ġilda sew wara li timmaniġġjah
P280 Ilbes ingwanti protettivi/ilbies protettiv/protezzjoni għall-għajnejn/protezzjoni għall-wiċċ
P261 Evita li tiegħu nifs 'il għewwa ta' trab/duħħan/gass/nida/fwar/sprej
P272 Ilbies tax-xogħol kontaminat m'għandux jithalla joħroġ mill-post tax-xogħol
P271 Uża biss barra jew f'post ventilat sew
P273 Evita r-rilaxx fl-ambjent
P302+P352 JEKK IKUN FUQ IL-ĠILDA: Aħsel b'ħafna sapun u ilma
P332+P313 Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikseb parir/attenzjoni medika
P362 Neħhi l-ħwejjeġ kontaminati
P305+P351+P338 JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt jekk ikun hemm u jekk dan ikun faċli biex tagħmlu. Komplu bit-tlaħliħ
P337+P313 Jekk l-irritazzjoni tal-għajnejn tibqa': Ikseb parir/attenzjoni medika.
P333+P313 Jekk ikun hemm irritazzjoni jew raxx tal-ġilda: Ikseb parir/attenzjoni medika
P363 Aħsel il-ħwejjeġ kontaminati qabel terġa' tużahom
P304+P340 JEKK JINGĦBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tiegħu n-nifs
P312 Ikkuntattja ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/tabib tħossok ma tiflaħx
P391 Iqbor it-tixrid
P403+P233 Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm il-kontenitur magħluq sew
P405 Aħżen f'post imsakkar
P501 Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national regulations

2.3 Perikli oħrajn: M'hemm xejn magħruf

TAQSIMA 3: Kompożizzjoni/informazzjoni dwar l-ingredjenti

3.1 Sustanza: Ma japplikax

3.2 Taħlita:

Identifikazzjoni	In-numru tar-reġistrazzjoni ta' EU REACH	Isem	Klassifikazzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 (CLP)	Piż %
Numru tal-CAS: 72869-86-4 Numru EC: 276-957-5	-	Urethane dimethacrylate	Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 2; H411	50-70
Numru tal-CAS: 25852-47-5	-	Dimethacrylate Oligomer	Not classified;	30-50
Numru tal-CAS: 162881-26-7 Numru EC: 423-340-5	-	Ossidu tal-bis(2,4,6-trimetilbenzoi)-fosfina tal-fenil	Aquatic Chronic 4; H413 Skin Sens. 1A; H317	<2

Informazzjoni addizzjonali: Xejn

Skeda tad-Data ta' Sigurtà

According to Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP), as amended by Commission Regulation (EU) 2019/521 and Commission Delegated Regulation (EU) 2020/217, and (EC) No. 1907/2006 (REACH), as amended by Commission Regulation (EU) 2020/878.

Data inizjali tal-preparazzjoni: 01.05.2023

Paġna 3 ta' 15

IBT Resin

Il-Kitba Sħiħa tad-dikjarazzjonijiet H u EUH: Ara taqsima 16

TAQSIMA 4: Miżuri tal-ewwel għajnuna

4.1 Deskrizzjoni ta' miżuri tal-ewwel għajnuna

Noti ġenerali:

Uri din l-Iskeda tad-Data ta' Sigurtà lit-tabib preżenti.

Wara ġbid man-nifs:

Jekk jinġibed man-nifs, ċaqraq lill-persuna f'post fejn hemm l-arja friska u zommha f'pożizzjoni komda għat-teħid tan-nifs. Jekk jiżviluppaw jew jippersistu sintomi respiratorji, ikseb parir/attenzjoni medika.

Wara kuntatt mal-ġilda:

Aħsel iż-żona affettwata b'ħafna ilma bis-sapun. Inża' l-ħwejjeġ kontaminati u aħsilhom qabel ma terġa' tużahom. Jekk tiżviluppa jew tippersisti irritazzjoni fil-ġilda, ikseb parir/attenzjoni medika.

Wara kuntatt mal-għajnejn:

Laħlaħ l-għajnejn b'ħafna ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt jekk ikun hemm u jekk dan ikun faċli biex tagħmlu. Ipproteġi l-għajn mhux esposta. Jekk jiżviluppaw jew jippersistu s-sintomi, fittex parir/attenzjoni medika.

Wara ingestjoni:

Jekk jimbela', IĠĠIEGHELX li jsir ir-rimettar sakemm ma jkunux qalulek biex tagħmel hekk it-tabib jew iċ-ċentru tal-kontroll tal-avvelenament. Laħlaħ il-ħalq bl-ilma. Qatt m'għandek tagħti xi ħaġa mill-ħalq lill-persuna li mhix f'sensiha. Jekk il-persuna tirremetti b'mod spontanju, qiegħdha fuq in-naħa tax-xellug b'rasha 'l isfel biex tipprevjeni li jiġi aspirat il-likwidu fil-pulmun. Jekk jiżviluppaw jew jippersistu s-sintomi, fittex parir/attenzjoni medika.

Awto-Protezzjoni tal-persuna li tagħti l-ewwel għajnuna:

Mhux iddeterminat jew mhux disponibbli.

4.2 L-iktar sintomi u effetti importanti, kemm akuti kif ukoll dawk li jdumu biex jidhru

Sintomi u effetti akuti:

Il-kuntatt mal-ġilda jista' jirriżulta f'ħmura, uġiġħ, ħruq u infjammazzjoni.

Il-kuntatt mal-għajnejn jista' jirriżulta f'irritazzjoni, ħmura, uġiġħ, infjammazzjoni, ħakk, ħruq u dmugħ.

Esponiment dermiku jista' jikkawża reazzjoni allerġika fil-ġilda. Is-sintomi jistgħu jinkludu irritazzjoni, ħmura, uġiġħ, infjammazzjoni, ħakk, ħruq u għajnejn idemmgu.

Jekk tieħu nifs 'il gewwa dan jista' jkollu effetti ħżiena fuq il-pajp tan-nifs. Sintomi jistgħu jinkludu sogħla, diffikultà biex tieħu n-nifs, uġiġħ fil-grizmejn u infjammazzjoni tal-membrana mukuża li tiksi l-pajp tan-nifs.

Sintomi u effetti li jdumu biex jidhru:

L-effetti jiddependu fuq l-esponiment (doża, konċentrazzjoni, ħin ta' kuntatt).

4.3 Indikazzjoni ta' kwalunkwe attenzjoni medika immedjata u trattament speċjali meħtieġa

Trattament speċifiku:

Jekk is-sintomi respiratorji jippersistu, fittex attenzjoni medika.

Noti għat-tabib:

Ittratta b'mod sintomatiku.

TAQSIMA 5: Miżuri tat-tifi tan-nar

5.1 Mezzi tat-tifi tan-nar

Mezz adattat għat-tifi tan-nar:

Ċpar / ċpar tal-ilma, dijossidu tal-karbonju, kimika niexfa jew fowm reżistenti għall-alkoħol.

Mezz mhux adattat għat-tifi tan-nar:

Tużax ġett tal-ilma.

5.2 Perikli speċjali li jirriżultaw mis-sustanza jew mit-taħlita:

Skeda tad-Data ta' Sigurtà

According to Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP), as amended by Commission Regulation (EU) 2019/521 and Commission Delegated Regulation (EU) 2020/217, and (EC) No. 1907/2006 (REACH), as amended by Commission Regulation (EU) 2020/878.

Data inizjali tal-preparazzjoni: 01.05.2023

Paġna 4 ta' 15

IBT Resin

Dekompożizzjoni termali tista 'tipproduci dhaħen / gassijiet irritanti / tossiċi.

5.3 Pariri għal pumpiera tat-tifi tan-nar

Tagħmir ta' protezzjoni personali:

Il-pumpiera għandhom jilbsu tagħmir protettiv adattat u apparat tan-nifs awtonomu (SCBA) b'parti li tgħatti l-wiċċ kollu li topera f'modalità ta' pressjoni pożittiva.

Prekawzjonijiet speċjali:

Evita l-kuntatt mal-ġilda, l-għajnejn, ix-xagħar u l-ħwejjeġ. Tiehux in-nifs dhaħen / gass / ċpar / ajrusols / fwar / trabijiet. Mexxi l-kontenituri miż-zona tan-nar jekk tagħmel dan mingħajr periklu. Uża sprej ta 'ilma / ċpar biex tkessaħ kontenituri esposti għan-nar. Evita t-tneħħija bla bżonn ta 'mezzi tat-tifi li jistgħu jikkawżaw tniġġis.

TAQSIMA 6: Miżuri f'każ ta' ħruġ aċċidentali

6.1 Prekawzjonijiet personali, tagħmir protettiv u proċeduri ta' emerġenza:

Evakwa persunal mhux meħtieġ. Ivventila ż-zona. Itfi s-sorsi kollha ta' tqabbid. Ilbes it-tagħmir personali protettiv rakkomandat (ara Sezzjoni 8). Evita l-kuntatt mal-ġilda, l-għajnejn u l-ilbies. Evita li tieħu nifs 'il gewwa ta' nida, fwar, trab, duħħan u sprej. Timxix fuq materjal li jkun inxtered. Aħsel sew wara li tuża.

6.2 Prekawzjonijiet ambjentali:

Impedixxi milli jkompli jnixxi jew jinxtered jekk ikun sigur li tagħmel hekk. Jipprevjenu milli jilħqu l-katusi, id-drenaġġ u l-kanali tal-ilma. Irid jiġi evitat skariku fl-ambjent.

6.3 Metodi u materjal għat-trażżin u t-tindif:

Tmissx il-kontenituri bil-ħsara jew il-materjal imxerred ħlief jekk tilbes ilbies protettiv personali xieraq. Waqqaf it-tnixxija jekk tista 'tagħmel dan mingħajr riskju. Iżżomm u tiġbor it-tixrid u poġġih f'kontenitur xieraq għar-rimi futur. Armih skond ir-regolamenti applikabbli kollha (ara t-Taqsima 13).

6.4 Referenza għal taqsimiet oħrajn:

Għal tagħmir protettiv personali ara t-Taqsima 8. Għar-rimi ara Taqsima 13.

TAQSIMA 7: Immaniġġjar u ħażna

7.1 Prekawzjonijiet għal immaniġġjar sigur:

Uża tagħmir protettiv personali xieraq (ara Taqsima 8). Uża biss b'ventilazzjoni adegwata. Evita li tieħu n-nida / fwar / sprej / trab. Tiekolx, tixrob, tpejjeplx, u tuża prodotti personali meta timmaniġġja sustanzi kimiċi. Evita l-kuntatt mal-ġilda, l-għajnejn u l-ilbies. Aħsel sewwa ż-żoni milquta wara l-immaniġġjar. Żomm il-bogħod minn materjali inkompatibbli (Ara Sezzjoni 10). Żomm il-kontenituri magħluqin sew meta ma jintużawx.

7.2 Kundizzjonijiet għal ħażna sigura, li jinkludu kwalunkwe inkompatibbiltajiet:

Aħżen f'post frisk, niexef u ventilat sew mix-xemx diretta. Żomm 'il bogħod minn ikel u xorb. Ipproteġi milli jiffriża u minn ħsara fiżika. Aħżen 'il bogħod mis-sħana, fjammi miftuħa u sorsi oħra ta' tqabbid. Żomm il-kontenitur issigillat sew. Aħżen 'il bogħod minn materjali inkompatibbli (Ara Taqsima 10).

7.3 Użu(użijiet) finali speċifiku(speċifiċi):

Irreferi għat-Taqsima 1 (Użu Rakkomandat).

TAQSIMA 8: Kontrolli tal-esponiment/protezzjoni personali



8.1 Parametri tal-kontroll

Skeda tad-Data ta' Sigurtà

According to Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP), as amended by Commission Regulation (EU) 2019/521 and Commission Delegated Regulation (EU) 2020/217, and (EC) No. 1907/2006 (REACH), as amended by Commission Regulation (EU) 2020/878.

Data inizjali tal-preparazzjoni: 01.05.2023

Paġna 5 ta' 15

IBT Resin

Dawk is-sustanzi b'valuri ta' limitu biss ġew inklużi hawn isfel.

Valuri tal-limitu tal-Esponiment fuq il-Post tax-Xogħol:

Ma ġew innotati l-ebda limiti tal-esponiment fuq il-post tax-xogħol għall-ingredjent(i).

Valuri tal-limiti bijoloġiċi:

Ma ġew innotati l-ebda limiti ta' esponiment bijoloġiku għall-ingredjent(i).

Livell Derivat ta' Bla Effett (DNEL) (DNEL):

Isem l-Ingredjent: Ossidu tal-bis(2,4,6-trimetilbenzoi)-fosfina tal-fenil

Numru tal-CAS: 162881-26-7

Haddiema - Effetti Sistemici	Akuta - orali	Mhux iddeterminat jew ma japplikax.
	Akuta - Ġbid man-nifs	Mhux iddeterminat jew ma japplikax.
	Akuta - Dermal	Ma ġie identifikat l-ebda periklu
	Kronika - orali	Mhux iddeterminat jew ma japplikax.
	Kronika - Ġbid man-nifs	21 mg/m ³
	Kronika - Dermal	3 mg/kg bw/day
Haddiema - Effetti Lokali	Akuta - orali	Mhux iddeterminat jew ma japplikax.
	Akuta - Ġbid man-nifs	Mhux iddeterminat jew ma japplikax.
	Akuta - Dermal	Periklu identifikat iżda l-ebda DNEL mhu disponibbli
	Kronika - orali	Mhux iddeterminat jew ma japplikax.
	Kronika - Ġbid man-nifs	Mhux iddeterminat jew ma japplikax.
	Kronika - Dermal	Periklu identifikat iżda l-ebda DNEL mhu disponibbli
Popolazzjoni Ġenerali - Effetti Sistemici	Akuta - orali	Ma ġie identifikat l-ebda periklu
	Akuta - Ġbid man-nifs	Mhux iddeterminat jew ma japplikax.
	Akuta - Dermal	Ma ġie identifikat l-ebda periklu
	Kronika - orali	1.5 mg/kg piż tal-ġisem/jum
	Kronika - Ġbid man-nifs	5.2 mg/m ³
	Kronika - Dermal	1.5 mg/kg piż tal-ġisem/jum
Popolazzjoni Ġenerali - Effetti Lokali	Akuta - orali	Mhux iddeterminat jew ma japplikax.
	Akuta - Ġbid man-nifs	Mhux iddeterminat jew ma japplikax.
	Akuta - Dermal	Periklu identifikat iżda l-ebda DNEL mhu disponibbli
	Kronika - orali	Mhux iddeterminat jew ma japplikax.
	Kronika - Ġbid man-nifs	Mhux iddeterminat jew ma japplikax.
	Kronika - Dermal	Periklu identifikat iżda l-ebda DNEL mhu disponibbli

Isem l-Ingredjent: Urethane dimethacrylate

Numru tal-CAS: 72869-86-4

Haddiema - Effetti Sistemici	Akuta - orali	Mhux iddeterminat jew ma japplikax.
	Akuta - Ġbid man-nifs	L-ebda espożizzjoni hija mistennija
	Akuta - Dermal	Ma ġie identifikat l-ebda periklu
	Kronika - orali	Mhux iddeterminat jew ma japplikax.
	Kronika - Ġbid man-nifs	3.3 mg/m ³
	Kronika - Dermal	1.3 mg/kg bw/day

Skeda tad-Data ta' Sigurtà

According to Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP), as amended by Commission Regulation (EU) 2019/521 and Commission Delegated Regulation (EU) 2020/217, and (EC) No. 1907/2006 (REACH), as amended by Commission Regulation (EU) 2020/878.

Data inizjali tal-preparazzjoni: 01.05.2023

Paġna 6 ta' 15

IBT Resin

Haddiema - Effett Lokali	Akuta - orali	Mhux iddeterminat jew ma japplikax.
	Akuta - Ġbid man-nifs	L-ebda espożizzjoni hija mistennija
	Akuta - Dermali	Periklu identifikat iżda l-ebda DNEL mhu disponibbli
	Kronika - orali	Mhux iddeterminat jew ma japplikax.
	Kronika - Ġbid man-nifs	L-ebda espożizzjoni hija mistennija
	Kronika - Dermali	Periklu identifikat iżda l-ebda DNEL mhu disponibbli
Popolazzjoni Ġenerali - Effetti Sistemici	Akuta - orali	Ma ġie identifikat l-ebda periklu
	Akuta - Ġbid man-nifs	L-ebda espożizzjoni hija mistennija
	Akuta - Dermali	Ma ġie identifikat l-ebda periklu
	Kronika - orali	0.3 mg/kg bw/day
	Kronika - Ġbid man-nifs	0.6 mg/m ³
	Kronika - Dermali	0.7 mg/kg bw/day
Popolazzjoni Ġenerali - Effett Lokali	Akuta - orali	Mhux iddeterminat jew ma japplikax.
	Akuta - Ġbid man-nifs	L-ebda espożizzjoni hija mistennija
	Akuta - Dermali	L-ebda espożizzjoni hija mistennija
	Kronika - orali	Mhux iddeterminat jew ma japplikax.
	Kronika - Ġbid man-nifs	L-ebda espożizzjoni hija mistennija
	Kronika - Dermali	Periklu identifikat iżda l-ebda DNEL mhu disponibbli

Koncentrazzjoni ta' Bla Effett Previst (PNEC):

Isem l-Ingredjent: Ossidu tal-bis(2,4,6-trimetilbenzoi)-fosfina tal-fenil

Numru tal-CAS: 162881-26-7

Mira tal-Harsien tal-Ambjent	PNEC
Ilma ħelu	0.8 µg/L
Saffi tal-ilma ħelu	0.712 mg/kg
Ilma tal-baħar	0.8 µg/L
Sedimenti tal-baħar	0.712 mg/kg
Mikroorganizmi fit-trattament tad-drenaġġ	Mhux iddeterminat jew mhux disponibbli.
Ħamrija (agrikoltura)	0.012 mg/kg soil dw
Arja	Ma ġie identifikat l-ebda periklu
Orali (Avvelenament Sekondarja)	L-ebda espożizzjoni hija mistennija

Isem l-Ingredjent: Urethane dimethacrylate

Numru tal-CAS: 72869-86-4

Mira tal-Harsien tal-Ambjent	PNEC
Ilma ħelu	0.01 mg/L
Saffi tal-ilma ħelu	4.56 mg/kg sediment dw
Ilma tal-baħar	0.001 mg/L
Sedimenti tal-baħar	0.46 mg/kg sediment dw
Mikroorganizmi fit-trattament tad-drenaġġ	3.61 mg/L
Ħamrija (agrikoltura)	0.91 mg/kg soil dw
Arja	Ma ġie identifikat l-ebda periklu
Orali (Avvelenament Sekondarja)	L-ebda espożizzjoni hija mistennija

Informazzjoni dwar proċeduri ta' monitoraġġ:

Skeda tad-Data ta' Sigurtà

According to Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP), as amended by Commission Regulation (EU) 2019/521 and Commission Delegated Regulation (EU) 2020/217, and (EC) No. 1907/2006 (REACH), as amended by Commission Regulation (EU) 2020/878.

Data inizjali tal-preparazzjoni: 01.05.2023

Pàgna 7 ta' 15

IBT Resin

Mhux iddeterminat jew ma japplikax.

8.2 Kontrolli tal-esponiment

Kontrolli adattati tal-inġinerija:

Stazzjonijiet tal-emergenza għall-ħasil tal-għajnejn u doċċi tas-sikurezza għandhom ikunu disponibbli viċin ħafna tal-użu jew l-immaniġġjar. Ipprovi ventilazzjoni adegwata biex iżomm il-koncentrazzjonijiet li hemm fl-arja ta' fwar, nida u/jew trabijiet taħt il-limiti ta' esponiment fuq il-post tax-xogħol applikabbli, waqt li tosserva standards nazzjonali rikonoxxuti (jew ekwivalenti).

Tagħmir ta' protezzjoni personali

Protezzjoni għall-għajnejn u l-wieċ:

Gogils tal-protezzjoni jew nuċċali tal-protezzjoni. Uża tagħmir għall-protezzjoni tal-għajnejn li ġie ttestjat u approvat minn standards nazzjonali rikonoxxuti (jew ekwivalenti).

Protezzjoni tal-ġilda u tal-ġisem:

Ingwanti rezistenti għall-kimika, li ma jgħaddix ilma minnhom approvati mill-istandards xierqa. Ingwanti għandhom jiġu spezzjonati qabel l-użu. Evita kuntatt mal-ġilda ma 'ingwanti użati. Għandhom jintużaw tekniki xierqa biex jitneħħew l-ingwanti użati u l-ilbies ikkontaminat. It-tagħmir protettiv personali għall-ġisem għandu jintgħažel abbażi tal-kompitu li jkun qed iwettaq u r-riskji involuti u għandu jkun approvat minn speċjalista qabel jittratta dan il-prodott. Tiżgura li t-tagħmir protettiv personali kollu huwa approvat bi standards nazzjonali rikonoxxuti (jew ekwivalenti).

Protezzjoni respiratorja:

Jekk il-kontrolli tal-inġinerija ma jzommux il-koncentrazzjonijiet li hemm fl-arja taħt il-limiti ta' esponiment fuq il-post tax-xogħol applikabbli, jew f'livell applikabbli (jekk il-limiti ta' esponiment ma ġewx stabbiliti), għandu jintlibes respiratur approvat minn standards nazzjonali rikonoxxuti (jew ekwivalenti).

Miżuri ta' iġjene ġenerali:

Meta timmaniġġja prodotti kimiċi, ma tiekolx, tixrob jew tpejjipx. Aħsel idejk wara l-immaniġġjar, qabel il-pawzi, u fi tmiem il-ġurnata tax-xogħol. Evita l-kuntatt mal-ġilda, l-għajnejn u l-ilbies. Aħsel ilbies ikkontaminat qabel l-użu mill-ġdid. Wettaq manutenzjoni ta' rutina.

Kontrolli ta' esponiment ambjentali:

L-emissjonijiet mill-ventilazzjoni jew it-tagħmir tal-proċess tax-xogħol għandhom jiġi ċċekkjati biex jiġi żgurat li jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni tal-ħarsien tal-ambjent.

Miżuri relatati mal-prodott (sustanza / taħlita) għall-prevenzjoni tal-esponiment:	Mhux iddeterminat jew ma japplikax.
Miżuri tal-istruzzjoni biex tipprevjeni l-esponiment:	Mhux iddeterminat jew ma japplikax.
Miżuri organizzattivi għall-prevenzjoni tal-esponiment:	Mhux iddeterminat jew ma japplikax.
Miżuri tekniċi għall-prevenzjoni tal-esponiment:	Mhux iddeterminat jew ma japplikax.

Miżura ta' mmaniġġjar tar-riskji biex tikkontrolla l-esponiment:

Mhux iddeterminat jew ma japplikax.

TAQSIMA 9: Proprjetajiet fiżiċi u kimiċi

9.1 Informazzjoni dwar proprjetajiet fiżiċi u kimiċi bażiċi

Physical State	Transparent Clear Liquid
Color	Mhux iddeterminat jew mhux disponibbli.
Odor/Odor threshold	Akrilat Karatteristiku
pH	Mhux iddeterminat jew mhux disponibbli.
Temperatura li fiha jinħall/jiffriża	Mhux iddeterminat jew mhux disponibbli.
Temperatura/firxa inizjali meta jagħli	>100°C
Punt ta' fjamabilità (closed cup)	>93.5°C

Skeda tad-Data ta' Sigurtà

According to Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP), as amended by Commission Regulation (EU) 2019/521 and Commission Delegated Regulation (EU) 2020/217, and (EC) No. 1907/2006 (REACH), as amended by Commission Regulation (EU) 2020/878.

Data inizjali tal-preparazzjoni: 01.05.2023

Paġna 8 ta' 15

IBT Resin

Flammability	Mhux fjamabbli
Limitu ta' fuq tal-fjamabbiltà/li fih jisplodi	Mhux iddeterminat jew mhux disponibbli.
Limitu aktar baxx ta' fjamabbiltà/li fih jisplodi	Mhux iddeterminat jew mhux disponibbli.
Pressjoni tal-fwar	Mhux iddeterminat jew mhux disponibbli.
Relative vapor density	Mhux iddeterminat jew mhux disponibbli.
Densità	1.07 g/cm ³
Densità relattiva	Mhux iddeterminat jew mhux disponibbli.
Solubilitàajiet	Mhux iddeterminat jew mhux disponibbli.
Koeffiċjent tal-partizzjoni (n-octanol/ilma)	Mhux iddeterminat jew mhux disponibbli.
It-temperatura meta jaqbad m'mod awtomatiku/waħdu	Mhux iddeterminat jew mhux disponibbli.
Temperatura tad-dekompożizzjoni	Mhux iddeterminat jew mhux disponibbli.
Viskożità kinematika	Mhux iddeterminat jew mhux disponibbli.
Particle characteristics	Mhux iddeterminat jew mhux disponibbli.

9.2 Informazzjoni oħra

9.2.1 Information with regard to physical hazard classes

Explosives	No data available
Flammable gases	No data available
Aerosols	No data available
Oxidizing gases	No data available
Gases under pressure	No data available
Flammable liquids	No data available
Flammable solids	No data available
Self-reactive substances and mixtures	No data available
Pyrophoric liquids	No data available
Pyrophoric solids	No data available
Self-heating substances and mixtures	No data available
Substances and mixtures, which emit flammable gases in contact with water	No data available
Oxidizing liquids	No data available
Oxidizing solids	No data available
Organic peroxides	No data available
Corrosive to metals	No data available
Desensitized explosives	No data available

9.2.2 Other safety characteristics

Viskożità dinamika	1000 cps @ 40°C
---------------------------	-----------------

TAQSIMA 10: Stabbiltà u reattività

Skeda tad-Data ta' Sigurtà

According to Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP), as amended by Commission Regulation (EU) 2019/521 and Commission Delegated Regulation (EU) 2020/217, and (EC) No. 1907/2006 (REACH), as amended by Commission Regulation (EU) 2020/878.

Data inizjali tal-preparazzjoni: 01.05.2023

Paġna 9 ta' 15

IBT Resin

10.1 Reattività:

Mhux reattiv taht kundizzjonijiet ta' ġarr u hażna rrakkomandati.

10.2 Stabbiltà kimika:

Stabbli taht kundizzjonijiet rrakkomandati ta' mmaniġġjar u hażna.

10.3 Possibbiltà ta' reazzjonijiet perikolużi:

Stabbli taht kundizzjonijiet rrakkomandati ta' mmaniġġjar u hażna.

10.4 Kundizzjonijiet li għandhom jiġu evitati:

Shana estrema, fjammi miftuħa, ucuħ sħan, xrar, sorsi ta' tqabbid u materjali inkompatibbli.

Evita li taħzen f'temperatura >38°C (100°F) u esponiment għal dawl/dawl tax-xemx dirett u sħana.

10.5 Materjali inkompatibbli:

Inizjaturi tal-polimerizzazzjoni, inkluż perossidi, agenti ossidanti qawwi, alkoħol, ram, ligi tar-ram, azzar tal-karbonju, ħadid, sadid, u bases qawwi.

10.6 Prodotti tad-dekompożizzjoni perikolużi:

Taht kundizzjonijiet normali ta' hażna u użu, prodotti perikolużi tad-dekompożizzjoni m'għandhomx jiġu prodotti.

TAQSIMA 11: Tagħrif tossikoloġiku

11.1 Information on hazard classes as defined in Regulation (EC) No 1272/2008

Tossiċità akuta

Valutazzjoni: Abbażi ta' data disponibbli, il-kriterji tal-klassifikazzjoni ma ġewx sodisfati.

Dejta tal-prodott: L-ebda dejta mhi disponibbli.

Data dwar is-sustanza:

Isem	Rotta	Riżultat
Urethane dimethacrylate	orali	LD50 Firien: >5000 mg/kg
	dermali	LD50 Firien: >2000 mg/kg
Ossidu tal-bis(2,4,6-trimetilbenzoi)-fosfina tal-fenil	orali	LD50 Firien: >2000 mg/kg
	dermali	LD50 Firien: >2000 mg/kg

Korrożjoni/irritazzjoni tal-ġilda

Valutazzjoni:

Jagħmel irritazzjoni tal-ġilda.

Dejta tal-prodott:

L-ebda dejta mhi disponibbli.

Data dwar is-sustanza: L-ebda dejta mhi disponibbli.

Ħsara serja/irritazzjoni lill-għajnejn

Valutazzjoni:

Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn.

Dejta tal-prodott:

L-ebda dejta mhi disponibbli.

Data dwar is-sustanza: L-ebda dejta mhi disponibbli.

Sensitizzazzjoni respiratorja jew tal-ġilda

Valutazzjoni:

Jista' jikkawża reazzjoni allergika tal-ġilda.

Dejta tal-prodott:

L-ebda dejta mhi disponibbli.

Data dwar is-sustanza:

Skeda tad-Data ta' Sigurtà

According to Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP), as amended by Commission Regulation (EU) 2019/521 and Commission Delegated Regulation (EU) 2020/217, and (EC) No. 1907/2006 (REACH), as amended by Commission Regulation (EU) 2020/878.

Data inizjali tal-preparazzjoni: 01.05.2023

Paġna 10 ta' 15

IBT Resin

Isem	Riżultat
Ossidu tal-bis(2,4,6-trimetilbenzoi)-fosfina tal-fenil	Jista' jikkawża reazzjoni allergjika tal-ġilda.
Urethane dimethacrylate	Jista' jikkawża reazzjoni allergjika tal-ġilda.

Karċinoġenicità

Valutazzjoni: Abbażi ta' data disponibbli, il-kriterji tal-klassifikazzjoni ma ġewx sodisfati.

Dejta tal-prodott: L-ebda dejta mhi disponibbli.

Data dwar is-sustanza: L-ebda dejta mhi disponibbli.

Aġenzija Internazzjonali għar-Riċerka dwar il-Kanċer (IARC):

Isem	Klassifikazzjoni
Dimethacrylate Oligomer	Ma japplikax
Urethane dimethacrylate	Ma japplikax
Ossidu tal-bis(2,4,6-trimetilbenzoi)-fosfina tal-fenil	Ma japplikax

Mutaġenicità għaċ-ċelloli ġerminali

Valutazzjoni: Abbażi ta' data disponibbli, il-kriterji tal-klassifikazzjoni ma ġewx sodisfati.

Dejta tal-prodott: L-ebda dejta mhi disponibbli.

Data dwar is-sustanza: L-ebda dejta mhi disponibbli.

Tossicità riproduttiva

Valutazzjoni: Abbażi ta' data disponibbli, il-kriterji tal-klassifikazzjoni ma ġewx sodisfati.

Dejta tal-prodott:

L-ebda dejta mhi disponibbli.

Data dwar is-sustanza: L-ebda dejta mhi disponibbli.

Tossicità speċifika għall-organi fil-mira (STOT) (esponiment ta' darba)

Valutazzjoni:

Jista' jikkawża irritazzjoni respiratorja.

Dejta tal-prodott:

L-ebda dejta mhi disponibbli.

Data dwar is-sustanza: L-ebda dejta mhi disponibbli.

Tossicità speċifika għall-organi fil-mira (STOT) (esponiment ripetut)

Valutazzjoni: Abbażi ta' data disponibbli, il-kriterji tal-klassifikazzjoni ma ġewx sodisfati.

Dejta tal-prodott:

L-ebda dejta mhi disponibbli.

Data dwar is-sustanza: L-ebda dejta mhi disponibbli.

Tossicità mill-ġbid man-nifs

Valutazzjoni: Abbażi ta' data disponibbli, il-kriterji tal-klassifikazzjoni ma ġewx sodisfati.

Dejta tal-prodott:

L-ebda dejta mhi disponibbli.

Data dwar is-sustanza: L-ebda dejta mhi disponibbli.

Informazzjoni dwar rotot possibbli ta' esponiment:

L-ebda dejta mhi disponibbli.

Sintomi marbuta ma' karatteristiċi fiżiċi, kimiċi u tossikoloġiċi:

L-ebda dejta mhi disponibbli.

11.2 Information on other hazards

Endocrine disrupting properties:

Data dwar is-sustanza: L-ebda dejta mhi disponibbli.

Skeda tad-Data ta' Sigurtà

According to Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP), as amended by Commission Regulation (EU) 2019/521 and Commission Delegated Regulation (EU) 2020/217, and (EC) No. 1907/2006 (REACH), as amended by Commission Regulation (EU) 2020/878.

Data inizjali tal-preparazzjoni: 01.05.2023

Paġna 11 ta' 15

IBT Resin

Informazzjoni oħra:

L-ebda dejta mhi disponibbli.

TAQSIMA 12: Informazzjoni ekoloġika

12.1 Tossiċità

Tossiċità akuta (żmien qasir)

Valutazzjoni: Abbażi ta' data disponibbli, il-kriterji tal-klassifikazzjoni ma ġewx sodisfati.

Dejta tal-prodott: L-ebda dejta mhi disponibbli.

Data dwar is-sustanza:

Isem	Riżultat
Urethane dimethacrylate	Fish LC50 Danio rerio: 10.1 mg/L (96 hr)
	Aquatic Invertebrates EC50 Daphnia magna: > 1.2 mg/L (48 hr)
Ossidu tal-bis(2,4,6-trimetilbenzoi)-fosfina tal-fenil	Aquatic Plants EC50 Green algae: >0.26 mg/L (72 hr [growth rate])
	Fish LC50 Freshwater fish: >0.09 mg/L (96 hr)
	Aquatic Invertebrates EC50 Not specified: >1.175 mg/L (48 hr [mobility])

Tossiċità (fit-tul) kronika

Valutazzjoni:

Tossiku għall-organizmi akwatici b'mod li jhalli effetti dejjiema.

Dejta tal-prodott: L-ebda dejta mhi disponibbli.

Data dwar is-sustanza:

Isem	Riżultat
Urethane dimethacrylate	Aquatic Plants NOEC Desmodesmus subspicatus: 0.21 mg/L (72 hr)

12.2 Persistenza u degradabilità

Dejta tal-prodott: L-ebda dejta mhi disponibbli.

Data dwar is-sustanza:

Isem	Riżultat
Ossidu tal-bis(2,4,6-trimetilbenzoi)-fosfina tal-fenil	This substance is not readily biodegradable. No degradation was observed during 28 day test period.
Urethane dimethacrylate	Is-sustanza mhux faċilment bijodegradabbli (22% ta' degradazzjoni fi 28 jum).

12.3 Potenzjal bijoakkumulattiv

Dejta tal-prodott: L-ebda dejta mhi disponibbli.

Data dwar is-sustanza:

Isem	Riżultat
Ossidu tal-bis(2,4,6-trimetilbenzoi)-fosfina tal-fenil	Bioaccumulation is not expected. BCF (aquatic species): 5 dimensionless

12.4 Mobbiltà fil-ħamrija

Dejta tal-prodott: L-ebda dejta mhi disponibbli.

Data dwar is-sustanza:

Isem	Riżultat
Ossidu tal-bis(2,4,6-trimetilbenzoi)-fosfina tal-fenil	Abbażi tal-log Koc ta' 3.85, huwa mistenni adsorbiment ġol-ħamrija.
Urethane dimethacrylate	The substance has moderate potential to adsorb to organic soil and sediment particles (log Koc: 3.66 dimensionless).

12.5 Riżultati ta' valutazzjoni PBT u vPvB

Skeda tad-Data ta' Sigurtà

According to Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP), as amended by Commission Regulation (EU) 2019/521 and Commission Delegated Regulation (EU) 2020/217, and (EC) No. 1907/2006 (REACH), as amended by Commission Regulation (EU) 2020/878.

Data inizjali tal-preparazzjoni: 01.05.2023

Paġna 12 ta' 15

IBT Resin

Dejta tal-prodott:

Valutazzjoni tal-PBT: Dan il-prodott ma fihx sustanzi li huma vvalutati bħala PBT.

valutazzjoni ta' vPvB: Dan il-prodott ma fihx sustanzi li huma vvalutati bħala vPvB.

Data dwar is-sustanza:

Valutazzjoni tal-PBT:

Ossidu tal-bis(2,4,6-trimetilbenzoi)-fosfina tal-fenil	Din is-sustanza mhix PBT.
Urethane dimethacrylate	Din is-sustanza mhix PBT.

valutazzjoni ta' vPvB:

Ossidu tal-bis(2,4,6-trimetilbenzoi)-fosfina tal-fenil	Din is-sustanza mhix vPvB.
Urethane dimethacrylate	Din is-sustanza mhix vPvB.

12.6 Endocrine disrupting properties

Data dwar is-sustanza: L-ebda dejta mhi disponibbli.

12.7 Effetti avversi oħrajn: L-ebda dejta mhi disponibbli.

12.8 Periklu għas-saff tal-ożonu

Valutazzjoni: Abbażi ta' data disponibbli, il-kriterji tal-klassifikazzjoni ma ġewx sodisfati.

Dejta tal-prodott: L-ebda dejta mhi disponibbli.

Data dwar is-sustanza: L-ebda dejta mhi disponibbli.

TAQSIMA 13: Konsiderazzjonijiet dwar ir-rimi

13.1 Metodi ta' trattament tal-iskart

13.1.1 Rimi tal-Prodott / Ippakkjar:

Tarmix f'ilma mormi pubbliku jew ilmijiet tal-wiċċ. Hija r-responsabbiltà ta' min jiġġenera l-iskart biex jikkarakterizza kif xieraq il-materjali tal-iskart kollha kif mitlub mill-entitajiet regolatorji applikabbli.

Kodiċi tal-iskart / deġinazzjonijiet tal-iskart skont LoW: Mhux iddeterminat jew mhux disponibbli.

13.1.2 Informazzjoni rilevanti għat-trattament tal-iskart: Mhux iddeterminat jew mhux disponibbli.


13.1.3 Informazzjoni rilevanti għar-rimi tad-drenaġġ: Mhux iddeterminat jew mhux disponibbli.

13.1.4 Rakkomandazzjonijiet oħrajn dwar ir-rimi:

Armi l-pakketti kontaminati b'mod sikur skont ir-regolamenti lokali u nazzjonali. Tħallix li l-prodott jiġi rilaxxat fl-ambjent.

TAQSIMA 14: Tagħrif dwar it-trasport

Trasport Internazzjonali ta' Ogġetti Perikolużi bit-Triq/Ferrovija (ADR/RID)

UN number or ID number	UN 3082
Isem proprju tat-trasport tal-UN	Likwidu perikoluż għall-ambjent, N.O.S. Urethane dimethacrylate
Klassi(jiet) ta' periklu tat-trasport tal-UN	9 
Grupp tal-ippakkjar	III
Perikli ambjentali	Sustanza li Tħammeġ il-Baħar
Prekawzjonijiet speċjali għall-utent	Xejn

Skeda tad-Data ta' Sigurtà

According to Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP), as amended by Commission Regulation (EU) 2019/521 and Commission Delegated Regulation (EU) 2020/217, and (EC) No. 1907/2006 (REACH), as amended by Commission Regulation (EU) 2020/878.


Data inizjali tal-preparazzjoni: 01.05.2023

Paġna 13 ta' 15


IBT Resin

Informazzjoni Addizzjonali	Dan il-prodott mhux irregolat b'hala oġġett perikoluż meta unità waħda tiġi ttrasportata f'kontenituri ta' daqsijiet ta' ≤ 5 L jew ≤ 5 kg, bil-kundizzjoni li l-ippakkjar jissodisfa d-dispożizzjonijiet ġenerali ta' 4.1.1.1, 4.1.1.2 u 4.1.1.4 sa 4.1.1.8.
-----------------------------------	--


Trasport Internazzjonali ta' Oġġetti Perikolużi minn Passaġġi fuq l-Ilma Interni (ADN)

UN number or ID number	UN 3082
Isem proprju tat-trasport tal-UN	Likwidu perikoluż għall-ambjent, N.O.S. Urethane dimethacrylate
Klassi(jiet) ta' periklu tat-trasport tal-UN	9 
Grupp tal-ippakkjar	III
Perikli ambjentali	Sustanza li Thammeġ il-Baħar
Prekawzzjonijiet speċjali għall-utent	Xejn
Informazzjoni Addizzjonali	Dan il-prodott mhux irregolat b'hala oġġett perikoluż meta unità waħda tiġi ttrasportata f'kontenituri ta' daqsijiet ta' ≤ 5 L jew ≤ 5 kg, bil-kundizzjoni li l-ippakkjar jissodisfa d-dispożizzjonijiet ġenerali ta' 4.1.1.1, 4.1.1.2 u 4.1.1.4 sa 4.1.1.8.

Oġġetti Perikolużi Marittimi Internazzjonali (IMDG)

UN number or ID number	UN 3082
Isem proprju tat-trasport tal-UN	Likwidu perikoluż għall-ambjent, N.O.S. Urethane dimethacrylate
Klassi(jiet) ta' periklu tat-trasport tal-UN	9 
Grupp tal-ippakkjar	III
Perikli ambjentali	Sustanza li Thammeġ il-Baħar
Prekawzzjonijiet speċjali għall-utent	Xejn
Informazzjoni Addizzjonali	Dan il-prodott mhux irregolat b'hala oġġett perikoluż meta unità waħda tiġi ttrasportata f'kontenituri ta' daqsijiet ta' ≤ 5 L jew ≤ 5 kg, bil-kundizzjoni li l-ippakkjar jissodisfa d-dispożizzjonijiet ġenerali ta' 4.1.1.1, 4.1.1.2 u 4.1.1.4 sa 4.1.1.8.

Regolamenti dwar l-Oġġetti Perikolużi tal-Assoċjazzjoni Internazzjonali tat-Trasport bl-Ajru (IATA-DGR)

UN number or ID number	UN 3082
Isem proprju tat-trasport tal-UN	Likwidu perikoluż għall-ambjent, N.O.S. Urethane dimethacrylate
Klassi(jiet) ta' periklu tat-trasport tal-UN	9 
Grupp tal-ippakkjar	III
Perikli ambjentali	Sustanza li Thammeġ il-Baħar
Prekawzzjonijiet speċjali għall-utent	Xejn
Informazzjoni Addizzjonali	This product is not regulated as a dangerous good when transported in sizes of ≤ 5 L or ≤ 5 kg provided the packaging meets the general provisions of 5.0.2.4.1, 5.0.2.6.1 and 5.0.2.8.

Maritime Transport in Bulk according to IMO Instruments

Skeda tad-Data ta' Sigurtà

According to Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP), as amended by Commission Regulation (EU) 2019/521 and Commission Delegated Regulation (EU) 2020/217, and (EC) No. 1907/2006 (REACH), as amended by Commission Regulation (EU) 2020/878.

Data inizjali tal-preparazzjoni: 01.05.2023

Paġna 14 ta' 15

IBT Resin

Isem tal-Ingrossa	Xejn
Tip ta' vapur	Xejn
Kategorija tat-tniġġis	Xejn
IMO hazard class	Xejn
Perikli ambjentali	Xejn
Material hazardous only in bulk	Xejn
Cargo Group	Xejn

TAQSIMA 15: Informazzjoni regolatorja

15.1 Sigurtà, saħħa u regolamenti/leġislazzjoni ambjentali speċifiċi għas-sustanza jew taħlita.

Regolamenti Ewropej

Elenkar tal-inventarju (EINECS):

162881-26-7	Ossidu tal-bis(2,4,6-trimetilbenzojl)-fosfina tal-fenil	Mhux Elenkat
25852-47-5	Dimethacrylate Oligomer	Mhux Elenkat
72869-86-4	Urethane dimethacrylate	Elenkat
162881-26-7	Ossidu tal-bis(2,4,6-trimetilbenzojl)-fosfina tal-fenil	Mhux Elenkat

Lista ta' kandidati SVHC ta' REACH: L-ebda mill-ingredjenti mhuma elenkati.

Awtorizzazzjonijiet għal SVHC (substance of very high concern - sustanza ta' tħassib serju ħafna) ta' REACH: L-ebda mill-ingredjenti mhuma elenkati.

Restrizzjoni ta' REACH: L-ebda mill-ingredjenti mhuma elenkati.

Klassi ta' periklu għall-ilma (WGK) (Prodott): Mhux iddeterminat.

Klassi ta' periklu għall-ilma (WGK) (Sustanza):

Isem l-Ingredjent	CAS	Klassi
Ossidu tal-bis(2,4,6-trimetilbenzojl)-fosfina tal-fenil	162881-26-7	Klassi ta' periklu għall-ilma 1: kemxejn perikoluż għall-ilma
Dimethacrylate Oligomer	25852-47-5	Klassi ta' periklu għall-ilma 1: kemxejn perikoluż għall-ilma
Urethane dimethacrylate	72869-86-4	Klassi ta' periklu għall-ilma 1: kemxejn perikoluż għall-ilma

Regolamenti oħra

Il-Ġermanja TA Luft: L-ebda mill-ingredjenti mhuma elenkati.

Informazzjoni addizzjonali: Mhux iddeterminat.

15.2 Valutazzjoni dwar is-Sigurtà Kimika

Ma saret l-ebda Valutazzjoni dwar is-Sigurtà Kimika mill-fornitur għal din is-sustanza/taħlita.

TAQSIMA 16: Informazzjoni oħra

Taqsiriet u Akronimi: Xejn

Proċedura tal-klassifikazzjoni:

Klassifikazzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 (CLP)	Metodu Użat
Irritazzjoni tal-ġilda, kategorija 2	Metodu ta' kalkolu

Skeda tad-Data ta' Sigurtà

According to Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP), as amended by Commission Regulation (EU) 2019/521 and Commission Delegated Regulation (EU) 2020/217, and (EC) No. 1907/2006 (REACH), as amended by Commission Regulation (EU) 2020/878.

Data inizjali tal-preparazzjoni: 01.05.2023

Paġna 15 ta' 15

IBT Resin

Klassifikazzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 (CLP)	Metodu Użat
Irritazzjoni fl-għajnejn, kategorija 2	Metodu ta' kalkolu
Sensitizzazzjoni tal-ġilda, kategorija 1	Metodu ta' kalkolu
Tossicità speċifika għall-organi fil-mira (STOT) - esponiment ta' darba, kategorija 3, irritazzjoni tal-passaġġ respiratorju	Metodu ta' kalkolu
Periklu akkwatiku kroniku, kategorija 2	Metodu ta' kalkolu

Sommarju tal-klassifikazzjoni(jiet) fit-taqsimi 3:

Skin Sens. 1	Sensitizzazzjoni tal-ġilda, kategorija 1
Aquatic Chronic 2	Periklu akkwatiku kroniku, kategorija 2
Aquatic Chronic 4	Periklu akkwatiku kroniku, kategorija 4
Skin Sens. 1A	Sensitizzazzjoni tal-ġilda, kategorija 1A

Sommarju tad-dikjarazzjonijiet dwar il-perikli fit-taqsimi 3:

H317	Jista' jikkawża reazzjoni allergika tal-ġilda
H411	Tossiku għall-organiżmi akwatiċi b'mod li jhalli effetti dejjiema
H413	Jista' jikkawża effetti ta' ħsara dejjiema lill-organiżmi akwatiċi

Dikjarazzjoni ta' ċaħda:

This product has been classified in accordance with EC No. 1272/2008 (CLP), as amended by Commission Regulation (EU) 2019/521 and Commission Delegated Regulation (EU) 2020/217, and EC No. 1907/2006 (REACH), as amended by Commission Regulation (EU) 2020/878. L-informazzjoni pprovduta f'din l-SDS hija korretta, sa fejn nafu aħna, abbażi ta' informazzjoni disponibbli. L-informazzjoni mogħtija hija mfassla biss bħala gwida għal imaniġġjar, użu, ħażna, trasport u rimi mingħajr periklu u m'għandhiex tiġi kkunsidrata bħala garanzija jew speċifikazzjoni tal-kwalità. Din l-informazzjoni hija biss dwar il-materjal speċifiku magħżul u tista' ma tkunx tgħodd għal dan il-materjal meta jintuża ma' kwalunkwe materjali oħrajn, sakemm ma jkunx speċifikat fit-test. Ir-responsabbiltà biex jipprovdi post tax-xogħol sigur hija tal-utent.

Data inizjali tal-preparazzjoni: 01.05.2023

Tmiem tal-Iskeda tad-Data ta' Sigurtà